



毒品的定義

- 根據「毒品危害防制條例」第2條，毒品是指具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質及其製品。
- 毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級。



分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見濫用藥物	1.Heroin (海洛因)	1.Amphetamine (安非他命)	1.Flunitrazepam (FM2)	1.Alprazolam (阿普唑倫)
	2.Morphine (嗎啡)	2.MDMA (搖頭丸)	2.Ketamine (怪他命)	2.Diazepam (煩寧)
	3.Opium (鴉片)	3.Marijuana (大麻)	3.Nimetazepam (一粒眠)	3.Lorazepam (樂拉贊)
	4.Cocaine (古柯鹼)	4.LSD (搖腳丸)	4.Mephedrone (喵喵)	4.5-Meo-DIPT (火狐狸)
		5.Psilocybine (西洛西賓)	5.PCA (對-氯安非他命)	5.Tramadol (特拉嗎竇)
		6.MDPV (浴鹽)	6.類大麻活性物質 JWH-018、JWH-073、JWH-122、JWH-250、HU-210、CP47,497、AM-2201等	6.Zolpidem (佐沛眠)

資料來源：105年藥物濫用防制指引

常見濫用藥物、相關法令及其刑責

分級	第一級	第二級	第三級	第四級
常見濫用藥物	1. Heroin(海洛因) 2. Morphine(嗎啡) 3. Cocaine(可卡因) 4. Cocaine(古柯鹼)	1. 安非他命 2. MDMA(搖頭丸) 3. 大麻 4. LSD(搖腦丸) 5. Psilocybin(神奇西藥) 6. MDMA(迷幻)	1. FM2 2. Triazolam(小白樓) 3. Ketamine(雅他命) 4. Mephedrone(嗶嗶)	1. Alprazolam(蝴蝶片) 2. Diazepam(鎮靜) 3. Lorazepam(樂立寧) 4. Baralvon(舒筋活絡)
違法行爲	刑 責			
1. 製造、運輸、販賣	死刑或無期徒刑、無期徒刑併科 2,000 萬元以下罰金。	無期徒刑或 7 年以上有期徒刑、併科 1,000 萬元以下罰金。	7 年以上有期徒刑、併科 700 萬元以下罰金。	5 年以上 12 年以下有期徒刑、併科 300 萬元以下罰金。
2. 意圖販賣而持有	無期徒刑或 10 年以上有期徒刑、併科 700 萬元以下罰金。	5 年以上有期徒刑、併科 500 萬元以下罰金。	3 年以上 10 年以下有期徒刑、併科 300 萬元以下罰金。	1 年以上 7 年以下有期徒刑、併科 100 萬元以下罰金。
3. 藏匿、寄託、收購或持其他非法方法使人施用	死刑、無期徒刑或 10 年以上有期徒刑、併科 1,000 萬元以下罰金。	無期徒刑或 7 年以上有期徒刑、併科 700 萬元以下罰金。	5 年以上有期徒刑、併科 500 萬元以下罰金。	3 年以上 10 年以下有期徒刑、併科 300 萬元以下罰金。
4. 引誘他人施用	3 年以上 10 年以下有期徒刑、併科 300 萬元以下罰金。	1 年以上 7 年以下有期徒刑、併科 100 萬元以下罰金。	6 月以上 5 年以下有期徒刑、併科 70 萬元以下罰金。	3 年以下有期徒刑、併科 50 萬元以下罰金。
5. 轉讓	1 年以上 7 年以下有期徒刑、併科 100 萬元以下罰金。	6 月以上 5 年以下有期徒刑、併科 70 萬元以下罰金。	3 年以下有期徒刑、併科 30 萬元以下罰金。	1 年以下有期徒刑、併科 10 萬元以下罰金。
6. 施用	6 月以上 5 年以下有期徒刑。	3 年以下有期徒刑。	1. 萬元以上 5 萬元以下罰金、並限期接受 4 小時以上 8 小時以下之毒品危害講習。 少年無罪期 3 級或第 4 級毒品者，應依少年事件處理法處理。	1. 萬元以上 5 萬元以下罰金、並限期接受 4 小時以上 8 小時以下之毒品危害講習。
7. 持有	3 年以下有期徒刑、併科或 5 萬元以下罰金。	2 年以下有期徒刑、併科或 3 萬元以下罰金。	1. 純質淨重 20 公克以上者、處 3 年以下有期徒刑、併科 30 萬元以下罰金。	純質淨重 20 公克以上者、處 1 年以下有期徒刑、併科 10 萬元以下罰金。

資料來源：104年02月04日總統公布修正毒品危害防制條例

吸毒變紙片人 女子35公斤上銹鬆垮垮

TVBS 作者張子銘 | TVBS - 2014年9月27日 下午9:51

>台中一名張姓女子，吸毒10年，瘦到連手銹都銹不住她！張姓女子和男友因為持有毒品，遭到員警逮捕，女子155公分卻只有35公斤，員警形容她的雙腿像是「鳥仔腳」，因為沉迷吸毒，幾乎沒有食慾，一個便當只吃1/3，就覺得很飽。>>

瘦得就像是紙片人，這一位32歲的張姓女子155公分，體重卻只有35公斤，雙腿瘦的就像是一位成年男性的上手臂。

刑大偵六隊副隊長李國興：「尤其她的腳部有特別明顯，看起來有點像人家講的鳥仔腳。」

連員警都印象深刻，張姓女子瘦到連手銹都銹不住她，手銹銹到最小，用尺實際測量，大約是6公分，張姓女子手腕的寬度還小於這個直徑，手掌的部分，如果她真的有心掙脫，恐怕也有可能脫逃，其實張姓女子也覺得自己太瘦，但是吸毒10年，現在的她食量小到一個便當只吃1/3就覺得很飽。

常見濫用藥物的分類

中樞神經抑制劑	中樞神經興奮劑	中樞神經迷幻劑
<ol style="list-style-type: none"> 1. 麻醉藥品類 鴉片、嗎啡、海洛因 2. 鎮靜安眠劑 BZD、Zolpidem 3. 其他 Ketamine、GHB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 古柯類 古柯鹼 2. 安非他命及相似濫用物質 安非他命及甲基、安非他命、搖頭丸(MDMA) 	大麻、麥角二乙胺(LSD)、西洛西賓(蘑菇)

枉死！高中資優生好奇試毒 家中暴斃

TVBS TVBS - 2013年6月19日 上午11:55

相關內容

彰化一名高中資優生，疑似好奇吸食毒品，竟然暴斃！這名高三男學生，在學校裡成績優異，英文全校第一名，在師生眼中是個品學兼優的好學生，但這個月5日，疑似因為好奇，吸食新毒品「雞尾酒毒」，在家裡抽搐昏倒，儘管家屬及時發現，仍送醫不治。

靈堂裡，擺著18歲當名高中生的照片，他不僅模稜斯文，在學校裡更是個品學兼優的好學生，卻在畢業典禮前暴斃死亡，原因還疑似是吸食毒品，同學、老師都很錯愕。

校方人員：「該名學生在學校表現非常正常，獎懲記錄裡面，像他抽菸的部分，也沒這樣的習慣。」

校方表示，當同學在學校裡表現都是名列前茅，尤其其英文成績無人能比，全校第一名，過完暑假，準備當大學新鮮人，但他在暴斃前10天，曾向母親透露自己吸毒、身體不舒服。

濫用危害特徵

- 欣快感 → 心理依賴性 (內心渴求藥物) 使人產生短暫、虛幻的快樂感，忘記煩惱與挫折。
- 戒斷症候群 → 生理依賴性 一旦停藥則感到痛苦萬分
- 耐受性 → 愈用愈多，終至成癮 若迅速增加使用量，將造成急性中毒。

社會危害性 → 增加社會成本支出 (生產力、醫療、監所管理、家庭、社會、國家等)

見死不救錄影遭訴

SBC東森新聞

輕聽 大台北地形效應 今有6級強風

新北市 內衣小模吸毒暴斃 男見死不救還錄影 遭起訴

訂閱 東森新聞頻道



毒品混合變裝新態樣

毒品型態變化

<p>氾濫時期： 91年以前</p>  <p>海洛因</p>  <p>甲基安非他命</p> <p>濫用族群： 毒品列管人口</p>	<p>91年以後</p>  <p>MDMA、MDA、PMMA 等安非他命類毒品</p>  <p>愜他命</p> <p>娛樂場所從業者 及消費者</p>	<p>100年開始</p>  <p>Mephedrone (嗒嗒)、 bk-MDMA、MDPV (浴鹽) 等安非他命類毒品</p>  <p>娛樂場所從業者 及消費者</p>
---	---	--

~毒品新包裝，您得多注意~



果凍型毒品
餅乾型包裝的毒品
即涼包裝型毒品(較常見毒品包裝)

跳跳糖型之混合毒品
抽出第三級毒品
仙糖型混合毒品(粉末或團型片裝)
抽出第三級毒品

~偽裝版毒品，讓你失去戒心~



常見的舊式包裝的巧克力
裡面可能是搖頭丸、愜他命
或FM2製成的低價巧克力

知名零食型態的毒品
內品二級毒品安非他命

這些可愛的動物軟糖其實
是二級毒品搖頭丸的冒牌貨

毒品混合變裝新態樣

毒品型態變化

液態混合毒品	客製化咖啡包	客製化咖啡包	客製化咖啡包
客製化咖啡包	客製化咖啡包	客製化咖啡包	奶茶包

假如你是吸毒者

吸毒百害而無一益，
 為什麼還有這麼多
 吸毒的人呢？
 想一想，吸毒者是
 什麼原因想要接觸
 毒品？

毒品混合變裝新態樣

毒品型態變化

沖泡飲品	沖泡飲品	茶飲包
各種食品	其他種類	其他種類

使用毒品的原因



- 尋求刺激?
- 好奇
- 反抗權威?
- 朋友誘惑?
- 對毒品認識不清?
- 逃避現實?
- 解決挫折?

•如果一群朋友在一起，其中有人開始吸毒，並邀請你共享毒品，你會接受嗎？為什麼？

「賣毒 吸毒免錢」學生一個拉一個

中國時報【葉德正、顏玉龍／新北市報導】
 藥物濫用問題日趨嚴重，其中新北市依人口比例推算，又以三峽地區最為嚴重，檢警近年多次查獲販毒集團，透過學長姊姊以毒品誘使學生染毒癮後，再以「幫我賣毒，吸毒免錢」為號召深入校園，殘害年輕學子。
 日前警方在三峽區查獲以曾姓男子為首的販毒集團，他們吸收十五歲王姓國中生與多名中輟生，再以「幫我賣毒，吸毒免錢」等方式滲透校園，警方事後將十多名少年尿液送驗，赫見其中六人呈吸毒反應，趕緊通報教育局介入。
 三峽警方去年也逮捕另一販毒集團，他們也利用類似手法，以毒品誘使無知少年染上毒癮後，再從事販毒、運毒等行為，前後吸收十多名未成年少年、少女為下游據點，負責向成人及青少年分子銷售毒品，販毒區域遍及三峽、鶯歌等地。

1200 新聞
 畫面: 民眾提供
 大台中
 FTV NEWS
 音樂派對續攤開毒趴 30人被逮

生活技能訓練—拒毒八招運用

- 1 堅持拒絕法**
 我不做違法的事情。
 不行，我真的不想吸。
- 2 告知理由法**
 吸毒是違法犯罪的事，你不要害我。
 我爸媽管很嚴，被他們知道我就慘了。
- 3 自我解嘲法**
 沒辦法，我就是害怕喇，不要嘗試了！
 不行，我真的很膽小，我不敢吸。
- 4 遠離現場法**
 時間太晚了，我必須回家，我先走了。
 我覺得身體不舒服，我先回家休息了！
- 5 友誼勸服法**
 我們是好朋友，我不希望你染上毒癮。
 不要吸喇！這對身體不好，好朋友一場，你最好都不要嘗試吧！
 請你跟我這樣說...
- 6 轉移話題法**
 你看，這電影心我好愛喇！你也試試看！
 今天新架樓播小龍蝦的影片，超棒的，你看過了嗎？
- 7 反駁服法**
 這毒品是會上癮的，而且很難戒除，你昨天新架樓播那個吸毒者下場多慘...所以，你也不要吸喇！
- 8 反激將法**
 如果你們說我沒膽量我就吃，那我就真的大膽主見了！

19:15:11
 高雄訊 // 高鐵新費率出爐 北高最高可調整至1570元

隨堂測驗時間-拒絕情境演練

表達拒絕原則

- 態度誠懇、自然
- 語氣堅定、溫和
- 表達內容明確
- 避免攻擊性的語言與動作