



# 購物清單 A

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 牛奶 27 元	用(      )元付 
②	 麵包 31 元	用(      )元付 
③	 沙拉 58 元	用(      )元付 
④	 焗烤飯 85 元	用(      )元付 

# 購物清單 B

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>義大利麵 85 元</p>	用 (      ) 元付 
②	 <p>咖啡 29 元</p>	用 (      ) 元付 
③	 <p>水餃 56 元</p>	用 (      ) 元付 
④	 <p>焗烤飯 85 元</p>	用 (      ) 元付 

# 購物清單 A

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 咖啡 29 元	用(      )元付 
②	 餅乾 34 元	用(      )元付 
③	 水餃 56 元	用(      )元付 
④	 義大利麵 85 元	用(      )元付 

# 購物清單 B

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>麵包 31 元</p>	用(      )元付 
②	 <p>餅乾 34 元</p>	用(      )元付 
③	 <p>沙拉 58 元</p>	用(      )元付 
④	 <p>牛奶 27 元</p>	用(      )元付 

# 購物清單 A

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 洋芋片 16 元	用(      )元付 
②	 巧克力 25 元	用(      )元付 
③	 炒飯 61 元	用(      )元付 
④	 便當 75 元	用(      )元付 

# 購物清單 B

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>御飯糰 29 元</p>	用(      )元付 
②	 <p>握便當 58 元</p>	用(      )元付 
③	 <p>洋芋片 16 元</p>	用(      )元付 
④	 <p>炒飯 61 元</p>	用(      )元付 

# 購物清單 A

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>御飯糰 29元 ←</p>	用(      )元付 
②	 <p>冰淇淋 35元</p>	用(      )元付 
③	 <p>握便當 58元</p>	用(      )元付 
④	 <p>咖哩飯 81元</p>	用(      )元付 

# 購物清單 B

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">巧克力 25 元</div>	用(      )元付 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> </div>
②	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">冰淇淋 35 元</div>	用(      )元付 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> </div>
③	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">便當 75 元</div>	用(      )元付 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> </div>
④	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">咖哩飯 81 元</div>	用(      )元付 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px;">圓拾 10</div> </div>

# 購物清單 A

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>涼麵 49 元</p>	用(      )元付          
②	 <p>稀飯 45 元</p>	用(      )元付          
③	 <p>三明治 35 元</p>	用(      )元付          
④	 <p>泡麵 32 元</p>	用(      )元付          


# 購物清單 B

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>貢丸湯 43 元</p>	用(      )元付          
②	 <p>芋頭鹹粥 稀飯 45 元</p>	用(      )元付          
③	 <p>壽司 54 元</p>	用(      )元付          
④	 <p>大亨堡 40 元</p>	用(      )元付          

# 購物清單 A

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>壽司 54 元</p>	用(      )元付 
②	 <p>大亨堡 40 元</p>	用(      )元付 
③	 <p>抓餅 55 元</p>	用(      )元付 
④	 <p>貢丸湯 43 元</p>	用(      )元付 

# 購物清單 B

★ 使用錢幣對照卡，寫出及圈出各商品需用多少元支付。

編號	商品	支付金額
①	 <p>三明治 35 元 ←</p>	用 (      ) 元付 
②	 <p>泡麵 32 元</p>	用 (      ) 元付 
③	 <p>抓餅 55 元</p>	用 (      ) 元付 
④	 <p>涼麵 49 元</p>	用 (      ) 元付 







